

Product specification

B2Minck

Single-sided and Double-sided



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité

Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

B2Minck

Comfort for bike ánd cyclist!

B2Minck is a traditional single-layer bicycle rack, which is available with both single-sided and double-sided parking spaces.

B2Minck has the following unique characteristics:

- Small center distance (37,5cm), Average center distance (40cm), spacious center distance (50cm) or generous center distance (60cm)
- Suitable for thin (from 22mm) and wide bicycle tires (up to 65mm)
- Provides stable parking position for 26", 28" and 29" tires
- Easily accessible locking device (RAL7016)
- Smart design prevents damage to brake discs
- Comfortable and stable storage place for crate bikes
- Single-sided and double-sided parking places
- Modular
- Optionally available with integrated charging points (**B2MinckCharge**)
- Value for money



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification *B2Minck single-sided 375mm (B2M-375-E)*

- 2 parking spots
- Dimension (DxWxH): 750x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton: 1.020x600x200mm
- Weight: 16kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification *B2Minck single-sided 400mm (B2M-400-E)*

- 2 parking spots
- Dimension (DxWxH): 800x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton: 1.020x600x200mm
- Weight: 17kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification B2Minck single-sided 500mm (B2M-500-E)

- 2 parking spots
- Dimension (DxWxH): 1.000x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton: 1.020x600x200mm
- Weight: 18kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification *B2Minck single-sided 600mm (B2M-600-E)*

- 2 parking spots
- Dimension (DxWxH): 1.200x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton: 1.220x600x200mm
- Weight: 19kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissbroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification B2Minck single-sided single spot (B2M-SNGL-E H/L)

- 1 parking spot
- Available with high or low wheelclamp
- Dimension (DxWxH): 545x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton: 1.220x600x200mm
- Weight: 12kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponneerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification B2Minck single-sided *diagonal* 500mm (B2M-500-ED)

- 2 parking spots
- Dimension (DxWxH): 1.414x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton: 1.420x600x200mm
- Weight: 24kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specificatie B2Minck double-sided 375mm (B2M-375-D)

- 4 parking spots
- Dimension (DxWxH): 750x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton (DxWxH): 1.020x540x300mm¹
- Weight outer carton: 18kg
- ¹ excl. double-sided locking device which is separately packed
- Dimension outer carton double-sided locking device (DxBxH): 1.000x800x200mm
- Weight outer carton: 6kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specificatie B2Minck double-sided 400mm (B2M-400-D)

- 4 parking spots
- Dimension (DxWxH): 800x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton (DxWxH): 1.020x540x300mm¹
- Weight outer carton: 19kg
- ¹ excl. double-sided locking device which is separately packed
- Dimension outer carton double-sided locking device (DxBxH): 1.000x800x200mm
- Weight outer carton: 6kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification B2Minck double-sided 500mm (B2M-500-D)

- 4 parking spots
- Dimension (DxWxH): 1.000x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton (DxWxH): 1.020x540x300mm¹
- Weight outer carton: 20kg
- ¹ excl. double-sided locking device which is separately packed
- Dimension outer carton double-sided locking device (DxBxH): 1.000x800x200mm
- Weight outer carton: 6kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissersbroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification **B2Minck double-sided 600mm (B2M-600-D)**

- 4 parking spots
- Dimension (DxWxH): 1.200x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton (DxWxH): 1.220x540x300mm¹
- Weight outer carton: 21kg
- ¹ excl. double-sided locking device which is separately packed
- Dimension outer carton double-sided locking device (DxBxH): 1.000x800x200mm
- Weight outer carton: 6kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité



Gansoord 80 | 2165 BD Lissebroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponneerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Specification B2Minck single-sided single spot (B2M-SNGL-D H/L)

- 2 parking spots
- Available with high or low wheelclamp
- Dimension (DxWxH): 545x485x965mm
- Front wheel clamps and frame: galvanized steel
- Locking device: galvanized steel + powdercoating (RAL7016)
- Dimension outer carton: 1.220x600x200mm
- Weight: 16kg



Mobiliteitsoplossingen - Mobility Solutions - Mobilitätslösungen - Solutions de Mobilité

Gansoord 80 | 2165 BD Lissbroek (NL) | T: +31-(0)252-420384 | www.lo-minck.nl | info@lo-minck.nl

KvK: 87153238 | BTW: NL864219696B01 | BIC: RABONL2U | IBAN: NL95RABO 0199242364 | EORI: 8642199242364

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.